

Hoja resumen de indicativos de SAMUR - Protección Civil

| Clave | Descripción |
|--------|--|
| 0 | Recurso operativo |
| 1 | Recurso en emergencia / servicio prog. |
| 2 | Salida hacia lugar de actuación |
| 3 | Llegada al lugar de actuación |
| 4 | Salida del lugar en dirección al hospital |
| 5 | Llegada al hospital o centro asistencial |
| 6 | Unidad inoperativa. Req. aclaración y autorización |
| 6.1 | Unidad en operatividad parcial. En CO. |
| 7 | Unidad en su base |
| 7.1 | Unidad en su zona |
| 8 | Solicitud llamada telefónica |
| 8.1 | Solicitud llamada por TETRA |
| 9 | Localización geográfica precisa |
| 10 | Integridad dotación en riesgo |
| 10.1 | Solicitud de policía - Tráfico, presión social, etc. |
| 11 | Inicio jornada laboral o servicio - Al salir de BO |
| 12 | Fin jornada laboral o servicio - Al llegar a BO |
| 13 | Imposibilidad dar información en el momento |
| 14 | Solicitud inicio de relevo / Fin DRP |
| 15 | Solicitud de Bomberos |
| 16 | Solicitud de apoyo de otra unidad de SAMUR-PC |
| 17 | Traslado con Charly, Delta, Romeo, Técnico, ... |
| 18 | Solicitud contacto con Charly por Enfermería |
| 19 | Solicitud contacto con Charly por unidad |
| 20 | Comunicación a Prensa / Emergencias Madrid |
| 21 | Solicitud de farmacia móvil |
| 22 | Solicitud de repostaje |
| 23 | Solicitud teletraducción |
| 29 | En C3, no paciente (rellamada a demandante) |
| 100 | Solicitud policía urgente (Conjunta con PMM) |
| Víctor | Descanso, asuntos internos o avituallamiento |
| CO | Llamada general / a un grupo específico |
| 2.1 | Función de supervisión |

| Asignación de grupos de habla | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Grupo | Uso | Indicativo |
| SAMUR-1 | Operativo ordinario | Central |
| SAMUR-2 | Operatividad (C-11, C-12) | Central |
| SAMUR-3 | Cierres (C-0) y Hospitales (C4) | Central |
| SAMUR-XX | Preventivos, Otros. | Central, Base, Eco 0, Lima, Sierra, etc. |

| H | Hospitales | Acceso Urgencias |
|-----|--------------------|---------------------------|
| HCL | Clínico San Carlos | C/ Prof Martín Lagos, s/n |
| HCO | Concepción /FJD | Av/ Reyes Católicos, 2 |
| HDO | Doce de Octubre | Glorieta de Málaga |
| HGM | Gregorio Marañón | C/ Ibiza, 47 |
| HGU | Gómez Ulla | Glorieta del Ejército, 1 |
| HIL | Infanta Leonor | Av/ Gran Vía del Este, 80 |
| HLP | La Paz | Paseo Castellana, 261 |
| HPR | La Princesa | C/ Maldonado, 50 |
| HRC | Ramon y Cajal | C/ San Modesto, 42 |

| Estructura de un mensaje de aviso | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| 8 | / XXXXX / | ./ | YY:YY / |
| | | Cód. inicial | Hora |
| | | | Dirección / Descripción / Hospital |
| | | | Según el lugar |
| | | | Comentarios y observaciones |
| | | | Localización del suceso |
| | | | Unidad |
| | | | Distrito |

| Bases operativas | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Nº | Base | Dirección | Nº | Distrito |
| 0 | Base central / M-0 | Ronda de las Provincias 7 | 9 | Moncloa-Aravaca |
| 1 | El Espinillo | Av/ Orovilla, 50 | 17 | Villaverde |
| 2 | Centro | C/ San Bernardo, 68 | 1 | Centro |
| 3 | Chamartín | C/ Federico Salmón, 8 | 5 | Chamartín |
| 4 | Ciudad Lineal | C/ Peloponeso, 9 | 15 | Ciudad Lineal |
| 5 | Carabanchel | C/ Eugenia de Montioi, 90 | 11 | Carabanchel |
| 6 | Franco Rodríguez | C/ Pirineos, 1 | 9 | Moncloa-Aravaca |
| 7 | La Estrella | Travesía del Vino, 1 | 9 | Moncloa-Aravaca |
| 8 | Pacífico | C/ Hovuelo, 7 | 3 | Retiro |
| 9 | Usera | C/ Antonio López, 142 (posterior) | 12 | Usera |
| 10 | Tetuan | C/ Infanta Mercedes, 34 | 6 | Tetuán |
| 11 | Hortaleza | C/ Arequipa, 4 | 16 | Hortaleza |
| 12 | Moratalaz | Av/ Moratalaz, 48 | 14 | Moratalaz |
| 13 | Avenida Valladolid | Av/ Valladolid, 6 | 9 | Moncloa-Aravaca |
| 14 | Fuerte de Navidad | C/ Casuarina, 10 | 10 | Latina |
| 15 | Colón | Pl/ de Colón (subterráneo) | 4 | Salamanca |
| 16 | Isla de Tabarca | C/ Doct. Ramón Castroviejo, 47 | 8 | Fuencarral-El Pardo |
| 17 | Vicálvaro | C/ las Santeras, 39 | 19 | Vicálvaro |
| 18 | Puente de Vallecas | C/ Rafael Alberti, 49 | 13 | Puente Vallecas |
| 19 | Las Rosas (Metropol.) | C/ María Sevilla de Diago, 40 | 20 | San Blas - Canillejas |
| 20 | Vallecas | Travesía Puerto de Reinos, 4 | 18 | Villa de Vallecas |
| 21 | Barajas | C/ Playa de América, 34 | 21 | Barajas |
| 22 | Ventas | C/ Pedro Heredia, 49 | 4 | Salamanca |
| 23 | Legazpi | C/ Maestro Arbós, 2 | 2 | Arganzuela |
| 25 | Chamberí | C/ del Monte Esquinza, 41 | 7 | Chamberí |
| 26 | Puente de Vallecas | Av/ de Buenos Aires, 17 | 13 | Puente de Vallecas |

| Indicativos propios | |
|---------------------|--|
| Central | Central de Comunicaciones |
| Charly X | Médico Jefe División de Guardia |
| Delta X | Jefe División de Enfermería de Guardia |
| Fénix 0 | Téc. Jefe Equipo Procedimientos Especiales |
| Fénix 1 | Téc. Procedimientos Especiales |
| Golf X | Personal de Gestión |
| Lima X | Téc. Jefe Equipo Guardia Voluntarios PC |
| Madrid 0 | Alcalde de Madrid |
| Madrid X | Personal Área de Gobierno / Dir. General |
| Oscar | Téc. Jefe Equipo Central |
| Romeo | Psicólogo de Guardia |
| SAMUR 0 | Subdirector/a General de SAMUR-PC |
| SAMUR XX | Jefe Dpto., División, Sección o Unidad |
| Sierra | Coordinador Voluntario Guardia PC |

| Indicativos otros organismos | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| BETA/080 | Bomberos |
| COTA | Guardia Civil de Tráfico |
| Cruz Roja | Cruz Roja |
| ERIVE | Ea. Resp. Inmediat. Emerg. PC CAM |
| GOLF | Servicio grúa |
| PL/PMM/092 | Policía Municipal de Madrid |
| PM | Policía Militar |
| PN, 091 | Policía Nacional |
| SAMUR Social | Servicios Sociales |
| SELUR | Servicio Limpieza Urgente |
| SERMAS | Servicio Madrileño de Salud |
| SEVMUR | Servicio Veterinario Urgente |
| SUMMA112 | Servicio Urgencias Médicas CAM |

Operatividad (Por SAMUR-2)
Clave 11, Clave 0, con números de TETRA 12___ y 12___ y número de móvil ____. Nos dirigimos al (preventivo de ___/retén/otro). [Estaremos ubicados en ___]. [A la escucha en SAMUR __].

Solicitud Clave 16 de Soporte Vital Avanzado
Solicitud Clave 16 de SVA para (sexo) (edad) por (motivo principal). (FR), (SpO₂), (FC), (TA) y (nivel de conciencia). [Si trauma indicar el mecanismo lesional y lesiones principales.] [Cualquier otra información relevante.]

Paso a Clave 0 (Por SAMUR-3)
En el lugar de intervención (en Clave 3): Clave 0 en el punto, [se hace cargo (la SAMUR XXX/091/092/SAMUR Social/...)]. Código final ___ y código de valoración _____. [Otra información relevante.]
En el hospital (en Clave 5): Clave 0 en el hospital ____, con código final ___ y con código de valoración _____. [Otra información relevante.]

Finalización del servicio (Por SAMUR-2)
En el lugar: Solicitamos Clave 14 [por finalización del evento] [, (sin asistencias/con __ asistencias)].
Al llegar a Base 0: Clave 12.

| Indicativos generales | |
|-----------------------|--|
| Alertantes | (PC) Especialista Formador a la Ciudadanía |
| Alfa XXX | Unidad Soporte Vital Básico (SVB) |
| Audiovisuales | (PC) Especialista Audiovisuales |
| Base | (PC) Central de comunicaciones DRP |
| CECOR | Centro de Coordinación |
| DEPA XX | (PC) Especialista sanitario en disturbios |
| DRP | Dispositivo de Riesgo Previsible |
| Eco 0 | (PC) Responsable DRP |
| Eco 100 | (PC) UCO / Unidad Control Organizativo |
| Eco XX | (PC) Equipo sanitario a pie |
| Foxtrot | Farmacia móvil |
| Halcón 89XX | (PC) Motocicletas sanitizadas |
| Lince X | (PC) Bicicletas sanitizadas |
| Logística | (PC) Especialista Logística |
| Mike 88XX | Coche de mando (técnico del vehículo) |
| NBO | (PC) Especialista NRBO |
| Palma XX | (PC) Especialista Prevención Activa |
| Papa | Unidad psiquiátrica (PSQ) |
| PMA | Puesto de Mando Avanzado |
| PSA | Puesto Sanitario Avanzado |
| Radio X | (PC) Especialista Comunicaciones |
| SAMUR XXX | Unidad Soporte Vital Avanzado (SVA) |
| Tango 80XX | Vehículo de transporte |
| UPR 8XXX | (PC) Unidad Primera Respuesta |
| URO | Oficina del parque (mantenimiento vehíc.) |
| VIR XXX | Vehículo de intervención rápida (SVAE) |
| Yankee | Vehículo médico no emergente |
| Zulu X | Conductor vehículos pesados |

| ICAO | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|---|----------|
| Letras | N | November | Números | | |
| A | Alfa | O | Oscar | 0 | Negativo |
| B | Bravo | P | Papa | 1 | Primero |
| C | Charlie | Q | Quebec | 2 | Segundo |
| D | Delta | R | Romeo | 3 | Tercero |
| E | Echo | S | Sierra | 4 | Cuarto |
| F | Foxtrot | T | Tango | 5 | Quinto |
| G | Golf | U | Uniform | 6 | Sexto |
| H | Hotel | V | Victor | 7 | Séptimo |
| I | India | W | Whiskey | 8 | Octavo |
| J | Juliett | X | X-Rav | 9 | Noveno |
| K | Kilo | Y | Yankee | | |
| L | Lima | Z | Zulu | | |
| M | Mike | Ñ | Noño | | |

Utilidades Motorola

Activar localización (GPS)
Menú → Ubicación → Interfaz → Activar → Seleccionar.

Pasar a Metro
- 1º Selección de red
Menú → Redes → Seleccionar Red → Cualquier red → Seleccionar.
- 2º Selección grupo Metro
Pulsación prolongada botón verde del lateral izquierdo.

Bloquear/desbloquear teclado
Tecla menú + *

Cambiar modo Red (TMO) <-> Directo (DMO)
Pulsación prolongada # 0 *

Llamada privada o "cerrada"
* Para los casos descritos en el Manual de Procedimientos.

- Recepción
Mientras suena el tono de llamada, pulsar el PTT para descolgar.

- Emisión
En la pantalla principal teclear el número al que se quiere llamar y a continuación pulsar el PTT.

| Distritos | |
|-----------|---------------------|
| 1 | Centro |
| 2 | Arganzuela |
| 3 | Retiro |
| 4 | Salamanca |
| 5 | Chamartín |
| 6 | Tetuán |
| 7 | Chamberí |
| 8 | Fuencarral-El Pardo |
| 9 | Moncloa-Aravaca |
| 10 | Latina |
| 11 | Carabanchel |
| 12 | Usera |
| 13 | Pte de Vallecas |
| 14 | Moratalaz |
| 15 | Ciudad Lineal |
| 16 | Hortaleza |
| 17 | Villaverde |
| 18 | Villa de Vallecas |
| 19 | Vicálvaro |
| 20 | San Blas-Canillejas |
| 21 | Barajas |



Actualizado Abril 2024
UGE 10 - Comunicaciones
SAMUR - Protección Civil
Última versión en operadores.org / descargas
Algunos indicativos no están recogidos en el Manual de Procedimientos pero son de uso ordinario

| Códigos de incidentes (inicial/final) | |
|---|---|
| Accidente de Tráfico | 1.1 Accidente sin especificar |
| | 1.2 Accidente con menos de 3 víctimas |
| | 1.3 Accidente con + de 3 víctimas confirmadas |
| | 1.4 Atropello |
| | 1.5 Accidente de motocicleta |
| | 1.6 Accidente de bicicleta |
| | 1.6.1 Accidente con patinete / VMP / VMU |
| | 1.7 Accidente de autobús |
| | 1.8 Accidente con vehículo pesado |
| | 2.1 Heridas |
| | 2.2 Atrapamientos/enterramientos |
| | 2.3 Casual: caída, etc. |
| | 2.4 Agresión sin especificar |
| | 2.4.1 Agresión por spray de autodefensa |
| | 2.5 Arma blanca |
| | 2.6 Arma de fuego |
| | 2.7 Precipitado |
| | 2.8 Autólisis traumática |
| 2.9 Arrollamiento por metro o tren | |
| 2.10 Quemado | |
| 2.11 Electrocuación | |
| 2.12 Ahogamiento | |
| 2.12.1 OVACE | |
| 2.13 Agresión sexual | |
| 2.13.1 Agresión sexual (sumisión química) | |
| 2.14 Uso Dispositivo Eléctrico de Control (DEC) | |
| Enfermedad | 3.1 Parada cardiorrespiratoria |
| | 3.2 Inconsciente sin filiar causa |
| | 3.3 Infarto o patología coronaria |
| | 3.4 Convulsión |
| | 3.5 Sobredosis |
| | 3.6 Intoxicación fármaco y/o producto tóxico |
| | 3.7 Autólisis no traumática |
| | 3.8 Urgencias endocrino-metabólicas |
| | 3.9 Intoxicación etilica |
| | 3.10 Otros |
| | 3.11 Patología respiratoria |
| | 3.12 Patología cardiovascular |
| 3.13 Patología neurológica | |
| 3.14 Patología digestiva | |
| 3.15 Patología obstétrica | |
| 3.16 Patología ginecológica | |
| 3.17 Patología urológica | |
| 3.18 Patología infecciosa | |
| 3.19 Patología psicopatológica | |
| 3.20 Patología anafiláctica | |
| Colectivos / Específicos de Bomberos | 4.1 Incendio |
| | 4.2 Explosión |
| | 4.3 Apertura de puerta |
| | 4.4 Derrumbamientos |
| | 4.5 Servicios especiales |
| | 4.6 Preventivos |
| | 4.7 Riesgo químico |
| | 4.8 Riesgo nuclear |
| | 4.9 Riesgo biológico |
| | 4.10 Incendio con víctimas confirmadas |
| 4.11 Petición de apoyo por parte de bomberos | |
| Psiquiátrico | 5.1 Orden judicial |
| | 5.2 Orden médica |
| | 5.3 Ord. médica urgente/paciente muy agresivo |
| | 5.4 Certificación psiquiátrica |
| | 5.5 Problema social |
| | 5.6 Huelga de hambre |
| | 5.7 Violencia Doméstica |
| | 5.8 Maltrato a menores |
| | 5.9 Mayor riesgo social o sospecha de maltrato |
| Cadáver | 6.1 Domicilio |
| | 6.2 Vía pública |
| | 6.3 Local público (incluye centro sanitario) |
| | 6.4 Persona sin hogar (independiente del lugar) |
| Especial / Masivos | 7.1 Amenaza de bomba |
| | 7.2 atentado explosivo |
| | 7.3 Otro tipo de atendado |
| | 7.4 Accidente de tren |
| | 7.5 Accidente de avión |
| 7.6 Accidente de tpte. de mercancías peligrosas | |
| Servicio Programado | 8.1 1 unidad, sin SVA ni PSA |
| | 8.2 2 o 3 unidades, sin SVA ni PSA |
| | 8.3 >3 unidades, sin SVA ni PSA |
| | 8.4 1 o + SVA, sin PSA, con/sin otros recursos |
| | 8.5 Despliegue de PSA, con o sin otros recursos |
| | 8.6 Presencia todos los medios y recursos SPC |
| | 8.7 Preventivo desde el operativo ordinario |
| | 8.8 Emergencia. Refuerzo para el operativo |
| | 8.12 Servicio de análisis de riesgos |
| | 8.13 Servicio de seguimiento de riesgos |
| | 8.14 Servicio de formación/divulgación externa |
| 8.15 Servicio de logística y otros | |
| Donante | 9 Donante en asistolia |
| | 10.1 SAMUR - Protección Civil |
| | 10.2 Policía Municipal |
| | 10.3 Bombero de Madrid |
| | 10.4 Policía Nacional |
| | 10.5 Otras instituciones |
| Códigos específicos (previos, conjuntos, etc) | Infarto Reperusión en SCACEST |
| | 11 Asistencia integral al paciente post-PCR |
| | 12 Reperusión SCACEST Angioplastia primaria |
| | 13 Reperusión precoz en el ICTUS agudo |
| | 14 Reperusión en SCACEST - Fibrinólisis |
| | 15 Asistencia integral al paciente politrauma |
| | 15.1 Asist. Integ. paciente politrauma. Potencial |
| | 16 Asistencia integral al paciente con SCASEST |
| | 18 Sospecha de paciente con Sepsis |
| | 19 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) |
| | 33 Sincope o presincope post esfuerzo |
| | 90 Escolta previos con Policía Municipal |
| | Crisis Crisis epiléptica grave/urgente |
| | VISEM Asistencia mujeres víctimas de violencia sexual |

| Códigos de cierre de valoración / patológicos Soporte Vital Avanzado | | | |
|--|---|------------------|-------|
| 1. Traumáticos | Contusiones menores/abrasiones x fricción/Otros | T.0.0 | |
| | Policontusionado / múltiples sitios | T.0.1 | |
| | Esguince / Torcedura | rotura fibrilar | T.1.0 |
| | | cervical | T.1.1 |
| | | muñeca | T.1.2 |
| | | mano | T.1.3 |
| | | rodilla y pierna | T.1.4 |
| | 2.1.5 tobillo y pie | T.1.5 | |
| | Posible Fractura cerrada | nasal | T.2.0 |
| | | mandíbula | T.2.1 |
| hombro | | T.2.2 | |
| brazo | | T.2.3 | |
| codo | | T.2.4 | |
| antebrazo | | T.2.5 | |
| muñeca | | T.2.6 | |
| mano | | T.2.7 | |
| dedo la mano | | T.2.8 | |
| columna vertebral | | T.2.9 | |
| clavícula | | T.2.10 | |
| escápula | | T.2.11 | |
| esternón | | T.2.12 | |
| costilla | | T.2.13 | |
| cadera (incluye cuello y/o cabeza fémur) | | T.2.14 | |
| fémur | | T.2.15 | |
| rodilla | | T.2.16 | |
| pierna | | T.2.17 | |
| tobillo | | T.2.18 | |
| pie | | T.2.19 | |
| dedo pie | T.2.20 | | |
| 3.0.0 nasal | T.3.0 | | |
| Fractura abierta | mandíbula | T.3.1 | |
| | hombro | T.3.2 | |
| | brazo | T.3.3 | |
| | codo | T.3.4 | |
| | antebrazo | T.3.5 | |
| | muñeca | T.3.6 | |
| | mano | T.3.7 | |
| | dedo mano | T.3.8 | |
| | clavícula | T.3.9 | |
| | escápula | T.3.10 | |
| | cadera (incluye cuello y/o cabeza fémur) | T.3.11 | |
| | fémur | T.3.12 | |
| | rodilla | T.3.13 | |
| | pierna | T.3.14 | |
| | tobillo | T.3.15 | |
| | pie | T.3.16 | |
| | dedo pie | T.3.17 | |
| 4.0.0 cabeza (brecha) | T.4.0 | | |
| 4.1.0 cara (incluye herida/amputación nariz/oreja) | T.4.1 | | |
| 4.2.0 ojo (no globo, también zona periocular) | T.4.2 | | |
| 4.3.0 cuello | T.4.3 | | |
| 4.4.0 hombro | T.4.4 | | |
| 4.5.0 brazo | T.4.5 | | |
| 4.6.0 codo | T.4.6 | | |
| 4.7.0 antebrazo | T.4.7 | | |
| 4.8.0 muñeca | T.4.8 | | |
| 4.9.0 mano | T.4.9 | | |
| 4.10.0 de dedo de la mano | T.4.10 | | |
| 4.11.0 tórax | T.4.11 | | |
| 4.12.0 espalda (incluye axila) | T.4.12 | | |
| 4.13.0 abdomen | T.4.13 | | |
| 4.14.0 órganos genitales (incluye amputación) | T.4.14 | | |
| 4.15.0 muslo y/o cadera y/o glúteo | T.4.15 | | |
| 4.16.0 rodilla y/o pierna | T.4.16 | | |
| 4.17.0 pie | T.4.17 | | |
| 4.18.0 dedo del pie | T.4.18 | | |
| 5.0.0 mandíbula | T.5.0 | | |
| 5.1.0 hombro | T.5.1 | | |
| 5.2.0 codo | T.5.2 | | |
| 5.3.0 muñeca | T.5.3 | | |
| 5.4.0 dedo de la mano | T.5.4 | | |
| 5.5.0 de rodilla + rótula | T.5.5 | | |
| 5.6.0 de tobillo | T.5.6 | | |
| 5.7.0 de pie | T.5.7 | | |
| 6.0.0 dedo mano | T.6.0 | | |
| 6.1.0 dedo pulgar mano | T.6.1 | | |
| 6.2.0 miembro superior | T.6.2 | | |
| 6.3.0 dedo de pie | T.6.3 | | |
| 6.4.0 miembro inferior | T.6.4 | | |
| 7.0.0 Sin laceración ("Chichón") | T.7.0 | | |
| 7.1.0 Sin laceración, con pérd. de conoc. | T.7.1 | | |
| 7.2.0 Con lacer. sin pérd. de conoc. (SCALP) | T.7.2 | | |
| 7.3.0 Con laceración con pérd. de conoc. | T.7.3 | | |
| 7.4.0 Fx de base de cráneo | T.7.4 | | |
| 7.5.0 Abierto | T.7.5 | | |
| 7.6.0 Abierto con salida de masa encefálica | T.7.6 | | |
| 8.0.0 Facial (incluye cuello) | T.8.0 | | |
| 8.1.0 Torácico | T.8.1 | | |
| 8.2.0 Abdominal | T.8.2 | | |
| 8.3.0 Pélvico (incluye cadera y muslo) | T.8.3 | | |
| 8.4.0 Medular | T.8.4 | | |
| 8.5.0 Mayor / Politrauma | T.8.5 | | |
| 8.6.0 Globo ocular | T.8.6 | | |
| 8.7.0 Fosa renal | T.8.7 | | |
| 8.8.0 Perineo (incluye genitales externos) | T.8.8 | | |
| 9.6.1 Neumotórax con traumatismo cerrado | R.6.1 | | |
| 9.6.2 Neumotórax por herida penetrante | R.6.2 | | |
| 9.6.3 Neumohemotórax con traumatismo cerrado | R.6.3 | | |
| 9.6.4 Neumohemotórax por herida penetrante | R.6.4 | | |
| D.0.0 Hernia inguinal | D.0.0 | | |
| D.0.1 Hernia umbilical | D.0.1 | | |
| D.0.2 Hernia ventral | D.0.2 | | |
| D.1.0 Hemorragia digestiva alta | D.1.0 | | |
| D.1.1 Melenas | D.1.1 | | |
| D.1.2 Rectorragia | D.1.2 | | |
| D.2.0 Abdomen Agudo No traumático | D.2.0 | | |
| D.2.1 Dolor abdominal no Tco. CSD | D.2.1 | | |
| D.2.2 Dolor abdominal no Tco. CSI | D.2.2 | | |
| D.2.3 Dolor abdominal no Tco. CID | D.2.3 | | |

| | | |
|--|---|-------|
| 2. Digestivos | Dolor abdominal no Tco. CII | D.2.4 |
| | Dolor abdominal no Tco. Periumbilical | D.2.5 |
| | Dolor abdominal no Tco. Epigástrico | D.2.6 |
| | Dolor abdominal no Tco. Generalizado (difuso) | D.2.7 |
| | Dispepsia | D.3.0 |
| | Vómitos | D.3.1 |
| | Diarrea | D.3.2 |
| | Cólico Biliar | D.4.0 |
| | Gastritis aguda | D.5.0 |
| | Pancreatitis aguda | D.6.0 |
| 2.7.0 Otras gastroenteritis/ colitis no especificadas | D.7.0 | |
| 2.8.0 Hepatopatías no infecciosas | D.8.0 | |
| 2.9.0 Cirrosis hepática alcohólica | D.8.1 | |
| 2.10.0 Cirrosis hepática no alcohólica | D.8.2 | |
| 2.11.0 OTROS/ Enfermedad sistema digestivo | D.9.0 | |
| 3.0.0 ACVA. (EVCA) | N.0.0 | |
| 3.1.0 ACVA. CODIGO 13 | N.0.1 | |
| 3.2.0 TIA | N.0.2 | |
| 3.3.0 Coma | N.1.0 | |
| 3.4.0 Coma farmacológico | N.1.1 | |
| 3.5.0 Crisis convulsiva | N.2.0 | |
| 3.6.0 Crisis convulsiva febril | N.2.1 | |
| 3.7.0 Status epiléptico | N.3.0 | |
| 3.8.0 Cefalea | N.4.0 | |
| 3.9.0 Alteraciones en el habla | N.4.1 | |
| 3.10.0 Falta de coordinación | N.4.2 | |
| 3.11.0 Déficit motor y/ o sensitivo | N.4.3 | |
| 3.12.0 Temblor | N.4.4 | |
| 3.13.0 Otros signos y/o síntomas SN y/o Músculo esquelético | N.4.5 | |
| 3.14.0 Parkinson | N.5.0 | |
| 3.15.0 Alzheimer | N.5.1 | |
| 3.16.0 Degeneración cerebral | N.5.2 | |
| 3.17.0 Síndrome confusional | N.5.3 | |
| 3.18.0 Demencia senil | PS.0.0 | |
| 3.19.0 Demencia senil con delirium | PS.0.1 | |
| 3.20.0 OTROS/ Enfermedad SNC | N.6.0 | |
| 3.21.0 OTROS/ Enfermedad SNP | N.6.1 | |
| 3.22.0 Cólico Nefrítico | U.0.0 | |
| 4.0.0 Anuria | U.1.0 | |
| 4.1.0 Torsión Testicular | U.2.0 | |
| 4.2.0 Infección renal | U.3.0 | |
| 4.3.0 Infección tracto urinario | U.3.1 | |
| 4.4.0 Hematuria | U.4.0 | |
| 4.5.0 OTROS/ Enfermedad urinaria | U.5.0 | |
| 4.6.0 OTROS/ Enfermedad renal/ uretral | U.5.1 | |
| 4.7.0 Infección en Vías respiratorias altas | U.6.0 | |
| 5.0.0 Gripe | R.2.0 | |
| 5.1.0 Bronquitis | I.1.0 | |
| 5.2.0 Neumonía | I.1.1 | |
| 5.3.0 Infección mucu cutáneas | I.2.0 | |
| 5.4.0 Hepatitis infecciosa | I.3.0 | |
| 5.5.0 SIDA | I.4.0 | |
| 5.6.0 Viriasis | I.5.0 | |
| 5.7.0 Herpes zoster | I.6.0 | |
| 5.8.0 Meningitis | I.7.0 | |
| 5.9.0 Shock séptico | I.8.0 | |
| 6.0.0 OTROS/ Enfermedad infecciosa y/o parasitaria | I.9.0 | |
| 6.1.0 Gestante en expulsivo eutócico/ Parto normal | O.0.0 | |
| 6.2.0 Gestante en expulsivo / Parto prematuro (< 37 semanas) | O.0.1 | |
| 6.3.0 Gestante en expulsivo distócico/ Otras situaciones | O.0.2 | |
| 6.4.0 Hemorragia del 1º trimestre. (< de 22 semanas) | O.1.0 | |
| 6.5.0 Hemorragia del 2º trimestre | O.1.1 | |
| 6.6.0 Hemorragia del 3º trimestre | O.1.2 | |
| 6.7.0 Hemorragia Posparto. (Inmediata al parto) | O.2.0 | |
| 6.8.0 Hemorragia Posparto. (Después de 24 horas) | O.2.1 | |
| 6.9.0 Preeclampsia grave | O.3.0 | |
| 6.10.0 Eclampsia | O.3.1 | |
| 6.11.0 Patología que complica la gestación/ Otras enfermedades | O.4.0 | |
| 6.12.0 Amenaza de parto | O.5.0 | |
| 6.13.0 Aborto espontáneo | O.5.1 | |
| 6.14.0 RN/ Niño único nacido vivo | O.6.0 | |
| 6.15.0 RN/ Niño único nacido mortinato | O.6.1 | |
| 6.16.0 Gemelo y co-gemelo nacido vivo | O.6.2 | |
| 6.17.0 Gemelo vivo y co-gemelo mortinato | O.6.3 | |
| 6.18.0 OTROS/ Enfermedades y/o complicaciones del embarazo | O.7.0 | |
| 7.0.0 Metrorragia | G.0.0 | |
| 7.1.0 Hipermenorrea | G.1.0 | |
| 7.2.0 Dismenorrea | G.2.0 | |
| 7.3.0 Dolor de Origen Ginecológico periodo no menstrual | G.3.0 | |
| 7.4.0 Otros sint. rel. con órganos genitales femeninos | G.4.0 | |



| | | |
|--|---|--------|
| 8. Cardiovasculares | PCR-Recuperada | C.0.0 |
| | PCR Código 9 | C.0.1 |
| | PCR ECMO. | C.0.2 |
| | Fibrilación Auricular | C.1.0 |
| | Fluter ventricular | C.1.1 |
| | Extrasístoles ventriculares | C.1.2 |
| | Extrasístoles supraventriculares | C.1.3 |
| | Arritmia | C.1.4 |
| | IAM sin expresión ECG | C.2.0 |
| | IAM pared antero-lateral | C.2.1 |
| IAM pared anterior | C.2.2 | |
| IAM pared infero-lateral | C.2.3 | |
| IAM pared infero-posterior | C.2.4 | |
| IAM pared inferior | C.2.5 | |
| IAM otra pared lateral | C.2.6 | |
| IAM otra pared posterior | C.2.7 | |
| IAM sub-endocardio | C.2.8 | |
| IAM otros sitios no especificados | C.2.9 | |
| Angina de decúbito/ reposo | C.3.0 | |
| Angina de Prizmetal | C.3.1 | |
| Otra angina de pecho | C.3.2 | |
| Angina inestable | C.3.3 | |
| EAP | C.4.0 | |
| SHOCK Hipovolémico | C.5.0 | |
| SHOCK Cardiogénico | C.5.1 | |
| Insuficiencia cardiaca sistólica aguda | C.6.0 | |
| Insuficiencia cardiaca diastólica aguda | C.6.1 | |
| Taquicardia supra-ventricular paroxística | C.7.0 | |
| Taquicardia ventricular paroxística | C.7.1 | |
| Fluter Auricular | C.7.2 | |
| Bradicardia sinusal | C.7.3 | |
| BAV completo/ BAV. De tercer grado | C.8.0 | |
| BAV inc/ BAV. De 2º grado. Mobitz. TIPO II | C.8.1 | |
| BAV inc/ BAV. De 2º grado. Mobitz. TIPO I. Wekenbach | C.8.2 | |
| BAV inc/ BAV. De 1º grado. Intervalo PR prolongado | C.8.3 | |
| HBRiz del fascículo | C.8.4 | |
| BRiz del fascículo | C.8.5 | |
| BRD del fascículo | C.8.6 | |
| Otro Bloqueo bilateral de la Rama del fascículo | C.8.7 | |
| Otro Bloqueo cardiaco (Incluye QTR largo) | C.8.8 | |
| Síndrome Wolff Parkinson White | C.8.9 | |
| Venas varicosas en MMII con sangrado | C.9.0 | |
| Flebitis y tromboflebitis en MM.II | C.9.1 | |
| Flebitis y tromboflebitis en MM.SS | C.9.2 | |
| Flebitis y tromboflebitis venosa en otros sitios no especificada | C.9.3 | |
| Enfermedad vascular periférica no especificada | C.9.4 | |
| Diseccción aórtica/ Aneurisma | C.9.5 | |
| HTA esencial / primaria / sistémica | C.10.0 | |
| Encefalopatía hipertensiva | C.10.1 | |
| Cardiopatía hipertensiva con Insuficiencia cardiaca | C.10.2 | |
| HTA secundaria renovascular | C.10.3 | |
| Otra HTA secundaria | C.10.4 | |
| Crisis hipertensiva (Sin repercusión en órganos Diana) | C.10.5 | |
| Pericarditis aguda no especificada | C.11.0 | |
| Hipo TA sintomática | C.12.0 | |
| Síncope vasovagal | C.12.1 | |
| Síncope no filiado | C.12.2 | |
| Síncope tras esfuerzo | C.12.3 | |
| OTROS/ Enfermedad cardiovascular | C.13.0 | |
| 9. Respiratorios | Parada Respiratoria | R.0.0 |
| | Crisis Asmática | R.1.0 |
| | EPOC reag./ Bronquitis crón. Obs. con exacerbación | R.3.0 |
| | Bronquitis crónica obstructiva sin exacerbación | R.3.1 |
| | Bronquitis aguda/ Incluidas con broncoespasmo | R.3.2 |
| | Obstrucción por cuerpo extraño en tracto respiratorio | R.4.0 |
| | Obstrucción por moco en tracto respiratorio | R.4.1 |
| | Embolismo pulmonar/ infarto | R.5.0 |
| | Neumotórax espontáneo | R.6.0 |
| | Otras insuf. agudas y/o distres resp. en adulto | R.7.0 |
| OTROS/ Enfermedad respiratoria | R.8.0 | |
| 10. Anafilaxia | Urticaria generalizada | A.0.0 |
| | Reacción anafiláctica local/ eczema/ dermatitis | A.0.1 |
| | Edema de glotis | A.1.0 |
| | Anafilaxia/ Shock debido a fármacos (dosis correcta) | A.2.0 |
| | Anafilaxia/ Shock después de picadura | A.2.1 |
| | Anafilaxia/ Shock debido a alimentos | A.2.2 |
| | Delirium trémens | PS.1.0 |
| | Síndrome de abstinencia por alcohol | PS.1.1 |
| | Otras psicosis por alcohol | PS.1.2 |
| | Psicosis por drogas/ Alucinaciones inducidas por drogas | PS.2.0 |
| Psicosis por drogas/ Amnesia inducida por droga | PS.2.1 | |
| Psicosis por drogas/ síndrome de abstinencia | PS.2.2 | |
| Psicosis por drogas/ estado depresivo por drogas | PS.2.3 | |
| Psicosis por drogas/ otros estados mentales por drogas | PS.2.4 | |
| Esquizofrenia tipo catatónico | PS.3.0 | |
| Esquizofrenia tipo paranoide | PS.3.1 | |
| Esquizofrenia tipo NEOM | PS.3.2 | |
| Trastorno maniaco/ episodio recurrente | PS.4.0 | |
| Trastorno depresivo/ episodio recurrente | PS.4.1 | |
| Trastorno afectivo bipolar/ mixto | PS.4.2 | |
| Psicosis de tipo depresivo | PS.5.0 | |
| Psicosis de tipo agitado | PS.5.1 | |
| Estado de ansiedad | PS.6.0 | |
| Reacción aguda al estrés | PS.6.1 | |
| Ataque de pánico | PS.6.2 | |
| Ataque de histeria | PS.6.3 | |
| Trastorno neurótico | PS.6.4 | |
| Estado paranoico | PS.6.5 | |
| Enfermedad ficticia con síntomas psicológicos | PS.6.6 | |
| Anorexia de origen no orgánico (Nerviosa) | PS.7.0 | |
| Oligofrenia/ retraso mental | PS.7.1 | |
| Trastorno de la personalidad | PS.8.4 | |
| OTROS/ Enfermedad Psiquiátrica | PS.9.0 | |
| Intento autolítico (Código 100) | PS.10.0 | |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|
| 12. Intoxicaciones | Intoxicación | alimentaria | X.0.0 |
| | | por fármacos. Analgésico/ antipiréticos/ antirreumáticos | X.1.4 |
| | | por fármacos. Anticonvulsivos | X.1.5 |
| | | por fármacos. Depresores del SNC | X.1.7 |
| | | por fármacos. Psicotrópicos | X.1.8 |
| | | por fármacos no especificados | X.1.14 |
| | | alcohólica aguda | X.2.0 |
| | | alcohólica aguda sobre crónica | X.2.1 |
| | | por drogas de abuso. Cocaína | X.3.0 |
| | | por drogas de abuso. Heroína | X.3.1 |
| 13. Endocrino-metabólicas | Intoxicación | por drogas de abuso. Alucinógenos | X.3.2 |
| | | por drogas de abuso. Cannabis | X.3.3 |
| | | por drogas de abuso. Politoxicomanías | X.3.4 |
| | | por drogas de abuso no especificadas | X.3.5 |
| | | Síndrome de abstinencia por opiáceos | X.3.6 |
| | | Intoxicación por agentes corrosivos | X.4.0 |
| | | Gases de plomo | X.5.0 |
| | | Gases de metales | X.5.1 |
| | | Monóxido de carbono | X.5.2 |
| | | Gas licuado/ butano/ propano | X.5.3 |
| 14. Agentes físicos | Intoxicación | Derivados nitrosos | X.5.4 |
| | | Gas lacrimógeno | X.5.5 |
| | | Gas de cloro | X.5.6 |
| | | Derivados sulfurados (Cianhídrico) | X.5.7 |
| | | Otras intoxicaciones químicas | X.5.8 |
| | | Síndrome de Inhalación de humos | X.6.0 |
| | | Inhalación de Humos/ Gases no especificados | X.6.1 |
| | | Hipoglucemias | E.0.0 |
| | | Hipoglucemias diabéticas/ ADO | E.0.1 |
| | | Hipoglucemia insulínica | E.0.2 |
| 15. Oftalmológicas | Intoxicación | Coma diabético hipoglucémico | E.0.3 |
| | | Cetoacidosis diabética | E.0.4 |
| | | Coma hiperosmolar | E.0.5 |
| | | Hiperglucemia | E.1.0 |
| | | Hipertiroidismo | E.2.0 |
| | | Hipotiroidismo | E.2.1 |
| | | Trastorno no específico de tiroides | E.2.2 |
| | | Hiperosmolaridad/ hipernatremia | E.3.0 |
| | | Hiposmolaridad/ hiponatremia | E.3.1 |
| | | Hiperpotasemia | E.4.0 |
| 16. ORL | Intoxicación | Hipopotasemia | E.4.1 |
| | | Otros trastornos electrolíticos | E.4.2 |
| | | Deshidratación | E.5.0 |
| | | Desnutrición | E.5.1 |
| | | Desnutrición en niño por falta de cuidado | E.5.2 |
| | | OTROS/ Enfermedad metabólica | E.6.0 |
| | | OTROS/ Enfermedad endocrina | E.6.1 |
| | | Hipertermia | F.0.0 |
| | | Lesiones por congelación no especificados | F.1.0 |
| | | Lesión congelación de cara | F.1.1 |
| 17. Quemaduras | Intoxicación | Lesión congelación de mano | F.1.2 |
| | | Congelación de pie | F.1.3 |
| | | Cara/cabeza/ cuello/ grado 1 | F.2.0 |
| | | Cara/cabeza/ cuello/ grado 2 | F.2.1 |
| | | Cara/cabeza/ cuello/ grado 3 | F.2.2 |
| | | Tronco grado 1 | F.2.3 |
| | | Tronco grado 2 | F.2.4 |
| | | Tronco grado 3 | F.2.5 |
| | | Miembro superior grado 1 | F.2.6 |
| | | Miembro superior grado 2 | F.2.7 |
| 18. Miscelánea | Intoxicación | Miembro superior grado 3 | F.2.8 |
| | | Muñeca y mano grado 1 | F.2.9 |
| | | Muñeca y mano grado 2 | F.2.10 |
| | | Muñeca y mano grado 3 | F.2.11 |
| | | Miembro inferior grado 1 | F.2.12 |
| | | Miembro inferior grado 2 | F.2.13 |
| | | Miembro inferior grado 3 | F.2.14 |
| | | otros sitios especificados | F.2.15 |
| | | Múltiples sitios (Gran quemado) | F.2.16 |
| | | Lesiones químicas | F.3.0 |
| 19. Otros | Intoxicación | Lesiones por electricidad descarga | F.3.1 |
| | | Lesiones por rayo | F.3.2 |
| | | Hipertermia de origen ambiental | F.4.0 |
| | | Síncope por calor | F.4.1 |
| | | Otros efectos especificados del calor | F.4.2 |
| | | Hipertermia maligna | F.4.3 |
| | | Ahogamiento por inmersión | F.5.0 |
| | | Asfixia por ahorcamiento/ soterramiento/ presión | R.5.1 |
| | | Efectos por presión aire por explosión/ BLAST | F.6.0 |
| | | OTROS/ Otros efectos de causas externas | F.7.0 |
| 20. Análisis y seguimiento riesgos | Intoxicación | Cuerpo extraño | V.0.0 |
| | | Ojo rojo | V.1.0 |
| | | Amaurosis brusca | V.2.0 |
| | | Visión borrosa | V.2.1 |
| | | Perturbación visual no especificada | V.2.2 |
| | | Avulsión ocular | V.3.0 |
| | | Perforación ocular | V.3.1 |
| | | Dolor en y/o alrededor del ojo | V.3.2 |
| | | Glaucoma | V.4.0 |
| | | Conjuntivitis | V.4.1 |
| 21. Psiquiátricos | Intoxicación | OTROS/ Enfermedad/ trastorno del ojo | V.5.0 |
| | | Cuerpo extraño en oído | RR.0.0 |
| | | Cuerpo extraño en nariz | RR.0.1 |
| | | Otras infecciones agudas del oído externo | RR.1.0 |
| | | Hemorragias orofaríngeas | RR.2.0 |
| | | Vértigo periférico | RR.3.0 |
| | | Epistaxis | RR.4.0 |
| | | Otorragia | RR.4.1 |
| | | Otalgia | RR.5.0 |
| | | Perdida de audición repentina | RR.6.0 |
| 22. ORL | Intoxicación | OTROS/ Enfermedad oído | RR.7.0 |
| | | OTROS/ Enfermedad nariz | RR.7.1 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|-------|
| 18. Miscelánea | Intoxicación | Enfermedad Hematológica | M.0.0 |
| | | Trastorno/ defecto de la coagulación/ hemostasia | M.0.1 |
| | | Anemia | M.0.2 |
| | | Enfermedad reumática | M.1.0 |
| | | Neoplasia 1º/ 2º | M.2.0 |
| | | Neoplasia benigna | M.2.1 |
| | | Enfermedad dermatológica | M.3.0 |
| | | Persona que finge estar enferma | M.4.0 |
| | | Éxito sin asistencia | W.0.0 |
| | | Éxito con asistencia | W.0.1 |
| 19. Otros | Intoxicación | Otros | W.1.0 |
| | | por 091 | W.1.1 |
| | | por 092 | W.1.2 |
| | | por 112 | W.1.3 |
| | | por SUMMA | W.1.4 |
| | | por 080 | W.1.5 |
| | | tras reclamada | W.1.6 |
| | | por demandante | W.1.7 |
| | | por recurso más cercano | W.1.8 |
| | | Suceso sin paciente | W.2.0 |
| 20. Análisis y seguimiento riesgos | Intoxicación | No hay paciente (suceso existió pero no está el paciente) | W.3.0 |
| | | No Suceso. (NO SUCESO Y/O NI PACIENTE) | W.4.0 |
| | | No precisa asistencia/ Negativo incidente sanitario | W.5.0 |
| | | Problema social | W.6.0 |
| | | Suceso sin heridos | W.7.0 |
| | | Actuación en riesgos prev. sin heridos (4.6 / 8.7) | W.7.1 |
| | | Paciente renuncia ser atendido | W.8.0 |
| | | Paciente renuncia ser atendido-AGRESIVO | W.8.1 |
| | | Paciente renuncia ser atendido-NIEGA FILIACION | W.8.2 |
| | | Colaboración/ SEGUIMIENTO DE DIRECTIVO | W.9.0 |
| Colaboración/ SEGUIMIENTO DE CHARLY | W.9.1 | | |
| Colaboración/ SEGUIMIENTO DE VICTOR | W.9.2 | | |
| Colaboración/ SEGUIMIENTO DE DELTA | W.9.3 | | |
| Otros motivos de Clave 0 | W.10.0 | | |

| Uso del Lima y Protección Civil | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|
| 20. Análisis y seguimiento riesgos | Intoxicación | Identificación y registro de riesgos específicos para | AS.1.1 |
| | | Identificación de riesgos en zona/local ante futura | AS.1.2 |
| | | Nevadas | AS.2.1 |
| | | Lluvias torrenciales | AS.2.2 |
| | | Otras, a indicar | AS.2.3 |
| | | Manifestaciones | AS.3.1 |
| | | Concentraciones | AS.3.2 |
| | | Fiestas | AS.3.3 |
| | | Otros | AS.3.4 |
| | | Verificación de instalaciones | AS.4.1 |
| Activación en tiempo real | AS.4.2 | | |
| Mixto: Verificación y activación | AS.4.3 | | |

| Uso de la Unidad de Intervención Psicológica | | | | |
|---|--------------|---|--|--------|
| 21. Psiquiátricos | Intoxicación | Amortiguación n del impacto emocional | por PCR de origen no traumático | AP 0.0 |
| | | CMN y/o apoyo psicológico | por accidentes de tráfico | AP 0.1 |
| | | | por accidente laboral | AP 0.2 |
| | | | por intento autolítico | AP 0.3 |
| | | | por incidente crítico | AP 0.4 |
| | | | inicio del duelo por PCR de origen no traumático | AP 1.0 |
| | | | inicio del duelo por accidente de tráfico | AP 1.1 |
| | | | inicio del duelo por accidente laboral | AP 1.2 |
| | | | inicio del duelo por suicidio consumado | AP 1.3 |
| | | | inicio del duelo por otros incidentes | AP 1.4 |
| Inicio de duelo por otros incidentes | AP 1.5 | | | |
| Intervención psicológica | Intoxicación | Eval. y/o interv. psic. en ideación o tentativa suicida | AP 2.0 | |
| | | Manejo psicológico en intentos autolíticos en curso | AP 2.1 | |
| | | Reducc. de sintom. psicocom. en sucesos NO traumáticos | AP 3.0 | |
| | | Código 9 | AP 4.0 | |
| | | casos de violencia de género | AP 4.1 | |
| | | casos de agresión sexual | AP 4.2 | |
| | | situaciones de maltrato infantil | AP 4.3 | |
| | | mayores en riesgo social/sospecha de maltrato | AP 4.4 | |
| | | Otras intervenciones en situaciones de crisis | AP 4.5 | |
| | | atentados terroristas | AP 5.0 | |
| accidentes de avión | AP 5.1 | | | |
| accidentes de tren | AP 5.2 | | | |
| sucesos de impacto social | AP 6.0 | | | |
| AMV | AP 6.1 | | | |
| desastre / catástrofe | AP 6.2 | | | |
| Interv. Psicoeduc. Prog. Sensib. y Reeducación vial | AP 7.0 | | | |
| Apoyo en tareas a equipo interviniente en el suceso | AP 8.0 | | | |
| Negativa asistencia | Intoxicación | paciente no precisa asistencia psicológica | AP 9.0 | |
| | | paciente renuncia a ser atendido | AP 9.1 | |
| sin suceso/paciente | AP 9.2 | | | |

